

瀛洲派出所家具采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：FXZB-2023127

项目名称：瀛洲派出所家具采购项目

采 购 人：福州市公安局台江分局

招标代理机构：福建方兴招标代理有限公司

编制时间：2023 年 11 月

地址：福州市鼓楼区鼓屏路 192 号山海大厦南楼 11 层

邮 编：350003

电话：0591-87278232

传 真：0591-87278256

Http://www.fjfxzbd1.com

E-mail: fxzb178@163.com

目 录

第一章 谈判邀请函.....	3
一、谈判邀请函.....	3
二、谈判内容一览表.....	5
第二章 谈判供应商须知.....	6
谈判供应商须知前附表.....	6
一、说 明.....	10
二、对谈判供应商的资格要求.....	10
三、谈判文件.....	11
四、谈判响应文件的编写.....	12
五、谈判响应文件的提交.....	14
六、谈判程序.....	15
七、谈判响应文件的评估和比较.....	16
八、中标与授予合同.....	22
九、质疑与答复.....	23
第三章 谈判内容及要求.....	25
第四章 政府采购合同.....	37
第五章 谈判响应文件格式.....	40

第一章 谈判邀请函

一、谈判邀请函

福建方兴招标代理有限公司受福州市公安局台江分局出所委托，对瀛洲派出所家具采购项目以竞争性谈判方式进行采购，邀请潜在供应商前来提交密封的响应文件。

1、谈判文件编号：FXZB-2023127

2、谈判项目：瀛洲派出所家具采购项目

3、购买谈判文件时间及地点：2023年11月24日起至2023年11月29日，每天8：30-12：00，14：30-17：30（公休日、节假日除外）；购买谈判文件地点：福建方兴招标代理有限公司（地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层）。

4、谈判文件售价：150元，未报名或未购买谈判文件的参与者将被拒绝。（1）供应商可直接到福建方兴招标代理有限公司购买谈判文件。（2）通过邮箱报名，供应商将单位名称、联系人、联系电话、拟报名合同包号等信息以电子邮件形式发送给招标公司电子信箱（FXZB178@163.com），以便确认相应项目的报名登记并为供应商办理后续谈判文件发送事宜。

5、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，口头质疑不予接受。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6、有关本项目的相关信息（包括谈判文件若有修改）都将在政府采购相关网站（如中国政府采购网<http://www.ccp.gov.cn>、福建方兴招标代理有限公司网站<http://www.fjfxzbd1.com>）上公布，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

7、响应文件递交截止时间：2023年11月30日下午14:30（北京时间），谈判供应商应在此之前将密封的谈判响应文件送达福建方兴招标代理有限公司代表处，逾期送达的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝接受。

8、报价时间及地点：2023年11月30日下午14:30（北京时间），报价地点：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层。

招标代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区鼓屏路 192 号山海大厦南楼 11 层 邮编：350003

联系人：刘滢、陈艳鑫 联系电话：0591-87278232 传真：0591-87278256

福建方兴招标代理有限公司账户：

谈判保证金专用账户	开户名称：福建方兴招标代理有限公司
	开户银行：中国农业银行福州鼓屏支行
	账 号：1300 3101 0400 15896

购买谈判文件及招标 服务费账户	开户名称：福建方兴招标代理有限公司
	开户银行：兴业银行总行营业部
	账 号：1170 1010 0100 0032 02

二、谈判内容一览表

附：谈判内容一览表

合同包	品目号	采购标的	允许进口	数量	品目号预算 (元)	合同包预算 (元)	谈判 保证金
1	1-1	瀛洲派出所家具采 购项目	否	1 批	201100.00	201100.00	0.00

备注：

- 1、供应商对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
- 2、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。
- 3、超过最高限制单价总和的报价为无效报价。

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

项号	条款号	编 列 内 容
1		项目名称：瀛洲派出所家具采购项目 采 购 人：福州市公安局台江分局 项目内容：具体内容详见第三章 项目编号：FXZB-2023127
2	3	<p>资格标准：</p> <p>1、凡有能力提供本谈判文件所述要求的，具有法人资格的境内单位均可能成为合格的供应商。需提交以下资质证明文件：</p> <p>（1）谈判供应商的合格营业执照复印件或事业单位法人证书复印件或社会团体法人登记证书复印件；</p> <p>（2）谈判供应商的税务登记证副本复印件（若是营业执照已更换为具备统一社会信用代码的供应商则无需提供税务登记证副本复印件）；</p> <p>（3）法定代表人身份证复印件；</p> <p>（4）谈判供应商授权代表身份证复印件；</p> <p>（5）法定代表人授权书原件（格式详见第五章“响应文件格式”，谈判代表是法定代表人则无需法定代表人授权书原件，但要提供法定代表人身份证复印件）；</p> <p>2、谈判供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的书面声明；存在行贿犯罪记录或未提供书面声明的，其响应文件将被视为无效。</p> <p>3、谈判供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并须提供下列证明材料：</p> <p>（1）提供2022年度的财务报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）；或者提供谈判截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>（2）依法缴纳税收证明材料：a. 谈判截止时间前（不含谈判截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供谈判截止时间前六个月（不含</p>

谈判截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b. 谈判截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c. 若为依法免税范围的供应商,提供依法免税证明材料的,视同满足本项资格条件要求。

(3) 依法缴纳社会保障资金证明材料: a. 谈判截止时间前(不含谈判截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的供应商,提供谈判截止时间前六个月(不含谈判截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b. 谈判截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c. 若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商,提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的,视同满足本项资格条件要求。

(4) 提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函;

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(6) 谈判供应商针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料,未提供该证明材料的不视为投标无效。查询结果的审查:①由谈判小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印供应商信用记录(以下简称:“谈判小组的查询结果”)。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询供应商信用记录的(谈判小组应将通过上述网站查询谈判供应商信用记录时的原始页面打印后随谈判文件一并存档),视为查询结果未存在谈判供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③若此项规定与谈判文件其他部分有矛盾的,以此项规定为准。④查询结果存在谈判供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。

注:根据榕财采[2021]52号福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知规定,供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函的(详见磋商文件第五章中相关附件),无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。特

		<p>此说明。</p> <p>4、本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商须按要求提供以下材料：</p> <p>(1) 供应商提供的货物应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》(货物)，格式见响应文件格式附件。</p> <p>(2) 货物制造商为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(3) 货物制造商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见响应文件格式附件。</p> <p>(4) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p> <p>5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则谈判无效。</p> <p>6、谈判供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。</p> <p>7、谈判供应商代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加投标。</p> <p>8、本项目不接受联合体报价。</p> <p>※若不满足以上任一资格条件，则谈判无效。</p>
3	11	<p>谈判有效期：谈判截止期结束后90日历日，有效期不足将导致报价被拒绝。</p>
4		<p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:</p> <p>(1) 符合专业条件的谈判供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的;</p> <p>(2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的;</p> <p>(3) 谈判供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;</p> <p>(4) 因重大变故,采购任务取消的。</p>

5	<p>无效报价条款：</p> <p>(1) 响应文件未按谈判供应商须知第 13 条、第 14 条的规定进行编制、密封、标记或响应文件技术商务部分出现投标报价的</p> <p>(2) 未按规定由谈判供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖谈判供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；</p> <p>(3) 谈判供应商代表与响应文件授权签字人不一致或谈判供应商代表未携带身份证参加开标会，并签到的。</p> <p>(4) 未按规定提交谈判保证金的；</p> <p>(5) 投标有效期不满足谈判文件要求的；</p> <p>(6) 谈判供应商在投标截止期后修改响应文件的；</p> <p>(7) 未满足谈判供应商须知前附表第 2 条合格谈判供应商资格标准的；</p> <p>(8) 交付地点、交付时间、付款方式等不满足谈判文件要求的；</p> <p>(9) 谈判供应商的报价超过最高限价的或谈判供应商的报价被谈判专家小组评定为明显低于成本价的；</p> <p>(10) 投标内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；</p> <p>(11) 谈判供应商提交的是可选择的报价；</p> <p>(12) 谈判供应商未按规定对投标进行分项报价；</p> <p>(13) 一个谈判供应商不止投一个标；</p> <p>(14) 响应文件组成不符合谈判文件要求的；</p> <p>(15) 响应文件中提供虚假或失实资料的；</p> <p>(16) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；</p> <p>(17) 未按规定办理报名手续的；</p> <p>(18) 响应文件没有正本；</p> <p>(19) 有串通投标情形的；</p> <p>(20) 响应文件附有采购人不能接受的条件；</p> <p>(21) 有试图影响评委会对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的；谈判供应商不接受评委会对响应文件中的算术错误进行更正的；</p> <p>(22) 出现谈判供应商须知 20 条评标标准和方法中无效投标规定的。</p> <p>谈判专家小组决定的响应只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。</p>
6	<p>谈判响应文件递交地址：谈判当日（北京时间）送达福州市鼓楼区鼓屏路 192 号山海大厦南楼 11 层</p>

		<p>接收人：福建方兴招标代理有限公司</p> <p>谈判截止时间：2023年11月30日下午14:30（北京时间）</p> <p>谈判时间：2023年11月30日下午14:30（北京时间）</p> <p>谈判地点：福建方兴招标代理有限公司（福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层）</p>
7	13	<p>谈判响应文件的编制</p> <p>谈判响应文件的编制：谈判供应商须编制由报价须知第10条规定文件组成的谈判响应文件报价部分正本一份，副本三份，技术商务部分正本一份，副本三份。谈判响应文件的电子版（doc格式U盘）一份。</p> <p>谈判响应文件由报价部分和技术商务部分组成，谈判供应商必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现与报价有关的内容，并单独装订，分册密封。在谈判响应文件封面上和密封袋上分别标明“谈判响应文件报价部分”和“谈判响应文件技术商务部分”。</p> <p>谈判响应文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，须加盖骑缝章，并在相应位置签名并加盖公章，并在封面标明“正本”字样；谈判响应文件副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。正本与副本内容如有不一致之处，则以正本为准。</p> <p>电子文件，谈判供应商必须随谈判响应文件同时提交一套全部谈判响应文件内容的电子文件（U盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。电子文件标明招标编号、谈判供应商名称。</p>
8	12	<p>谈判保证金：本项目谈判保证金收取详见谈判内容一览表，以转账支票、电汇形式提交，并保证在<u>开标截止时间</u>前到达本公告提供的账户上，福建方兴招标代理有限公司将以开户银行提供的谈判保证金到账时间为依据进行确认，超过时间不予确认。谈判保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的项目编号，未标注项目编号的可能视为保证金未到账，并在谈判响应文件附上复印清晰的谈判保证金转账单或电汇底单复印件。</p>
9	20	<p>评审方法：本项目采用最低评标价法评标。</p>
10		<p>招标服务费：(1)本项目代理服务费由成交供应商一次性支付5000元。(2)其他：A、中标人在代理机构发布中标公告后以转账方式一次性付清中标代理服务费。B、招标代理服务专用账号：117010100100003202；开户名称：福建方兴招标代理有限公司；开户行：兴业银行总行营业部。</p>
11	24	<p>招标项目行政监督部门：福州市公安局台江分局</p>

12	公告	项目有关招标信息发布网站： http://www.ccgp.gov.cn ， http://www.fjfxzbd.com ，请各潜在谈判供应商予以关注。
13		最高限价：谈判响应文件中价格全部采用人民币报价，本项目最高限价详见谈判内容一览表，超过最高限价的报价视为无效报价。

一、 说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次谈判活动的福州市公安局台江分局。

2.2 “招标代理人”系指本谈判活动组织方福建方兴招标代理有限公司。

2.3 “谈判供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次谈判响应文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指谈判供应商按谈判文件规定向采购人提供的一切货物及有关技术资料 and 材料。

2.5 “服务”系指谈判文件规定谈判供应商须承担的货物及其他类似的义务。

二、 对谈判供应商的资格要求

3. 对谈判供应商的资格要求

详见谈判供应商须知前附表第 2 项“投标资格标准”

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商自行承担其参加谈判所涉及的一切费用。

三、 谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

- (1) 谈判邀请
- (2) 谈判供应商须知
- (3) 谈判内容及要求

(4) 政府采购合同（参考文本）

(5) 谈判响应文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.1 谈判供应商对谈判文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）递交福建方兴招标代理有限公司。代理机构将视情况在谈判截止时间 3 个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有谈判供应商，并在原信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的修改

7.1 至谈判截止时间前 3 个日历日（如至原定截止时间不足 3 个日历日，则延长报价时间），代理机构依谈判供应商要求澄清问题而修改谈判文件的，要同时在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面（传真）形式按谈判供应商提供的电话或传真通知所有已购买谈判文件的谈判供应商；谈判供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认，若在规定时限内未确认的视为默认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对谈判供应商具有束力。但谈判文件本章第 7.2 条规定的推迟谈判截止时间和报价时间情形不受本条束。

7.2 为使谈判供应商在准备谈判文件时有合理的时间考虑谈判响应文件的修改，代理机构可酌情推迟谈判截止时间，但应当至少在谈判截止时间三个日历日前将变更时间以书面（传真）形式通知所有谈判供应商，并在项目信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和谈判供应商受谈判截止期制的所有权利和义务均应延长至新的谈判截止日期。

四、 谈判响应文件的编写

8. 谈判内容及谈判要求

8.1 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其谈判响应文件将被拒绝。

8.2 谈判供应商只能对谈判内容一览表所列的全部内容进行报价并填列《详细分项报价一览表》。福建方兴招标代理有限公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 谈判响应文件语言

9.1 谈判响应文件应用中文书写。谈判响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应

附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 谈判响应文件的组成（包括下列部分）：

10.1 谈判响应文件报价部分应包括下列部分：**（单独编制装订成册并密封）**

- （1）报价书
- （2）报价一览表
- （3）分项报价表

10.2 谈判响应文件技术商务部分应包括下列部分：**（单独编制装订成册并密封）**

- （1）货物说明一览表
- （2）技术规格/商务偏离表
- （3）谈判供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

谈判供应商的资格声明

法定代表人授权书

法人营业执照、税务登记证（若是营业执照已更换为统一社会信用代码的谈判供应商则无需提供税务登记证副本复印件）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录的书面声明

企业财务状况报告

依法缴纳税收证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内没有严重违法失信行为信息记录

中小企业声明函

（4）谈判供应商应交的其它资料

（5）谈判保证金缴交凭证

11. 报价有效期

11.1 谈判响应文件从谈判供应商须知前附表第 6 项所规定的报价截止期之后开始生效，在谈判供应商须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下代理机构可于报价有效期满之前书面要求谈判供应商同意延长有效期，

谈判供应商应在福建方兴招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。谈判供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。谈判供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 谈判保证金

12.1 谈判保证金为谈判响应文件的组成部分之一。

12.2 谈判保证金：谈判供应商以银行转账方式提供谈判保证金。福建方兴招标代理有限公司将以开户银行提供的谈判保证金到账时间为依据进行确认，超过时间不予确认。

12.3 谈判保证金用于保护本次谈判活动免受谈判供应商行为而引起的风险。

12.4 未按规定提交谈判保证金的报价，将被视为无效报价。

12.5 福建方兴招标代理有限公司在成交通知书发出后 5 个工作日内，未中标的供应商向招标代理机构以传真或邮件方式发送落标通知书回执单，招标代理机构收到落标通知书回执单以原缴交方式向未中标的供应商退还其谈判保证金；成交供应商签订政府采购合同后 5 个工作日内，持成交通知书、政府采购合同到福建方兴招标代理有限公司办理退还保证金手续。

12.6 谈判保证金的有效期为报价有效期满后的 30 个日历日。

12.7 发生以下情况谈判保证金将被没收：

- (1) 谈判供应商报价后且在报价有效期内撤回谈判响应文件，或虚假承诺；
- (2) 提供不真实的或伪造相关报价资料；
- (3) 不接受谈判文件中有关规定，对其报价价格有误之处的修正；
- (4) 恶意干扰谈判活动，不听劝阻的；

(5) 如果成交供应商未能做到：按成交结果通知书要求的日期签订合同或按谈判文件规定和谈判响应文件承诺履行其义务。

上述不予退还谈判保证金的情况给采购人或代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

五、 谈判响应文件的提交

13. 谈判响应文件的编制

谈判响应文件的编制：谈判供应商须编制由报价须知第 10 条规定文件组成的谈判响应文件报价部分正本一份，副本三份，技术商务部分正本一份，副本三份。谈判响应文件的电子版（doc 格式 U 盘）一份。

谈判响应文件由报价部分和技术商务部分组成，谈判供应商必须分别编制报价部分和技术商务部分，**技术商务部分不得出现与报价有关的内容**，并单独装订，分册密封。在谈判响应文件封面上和密封袋上分别标明“谈判响应文件报价部分”和“谈判响应文件技术商务部分”。

谈判响应文件正本必须用 A4 幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，须加盖骑缝章，并在相应位置签名并加盖公章，并在封面标明“正本”字样；谈判响应文件副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。正本与副本内容如有不一致之处，则以正本为准。

电子文件，谈判供应商必须随谈判响应文件同时提交一套全部谈判响应文件内容的电子文件（U 盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。电子文件标明招标编号、谈判供应商名称。

13.2 谈判响应文件相应位置应由谈判供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。**报价时应提供身份证原件。**

13.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4 谈判供应商应提交证明其拟供货物符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判供应商公章。

13.6 全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理人的指示进行的，或者是为改正谈判供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7 未按本谈判文件规定的格式填写谈判响应文件、谈判响应文件字迹模糊不清的，其报价将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件加盖谈判供应商公章。

未按此规定要求的，将被视为未实质性响应谈判文件要求，其谈判响应文件无效。

14. 谈判响应文件的密封、标记和递交

14.1 谈判供应商应将谈判响应文件用密封袋密封，并标明项目编号、谈判供应商名称、谈判货物名称、技术商务部分、报价部分。谈判响应文件未密封将导致报价被拒绝。

14.2 每一密封袋密封处应注明“于 年 月 日之前（指本项目的报价日期及时间）不准启封”的字样，并加盖谈判供应商公章。

14.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.4 谈判响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件，将被拒收。

14.5 谈判供应商在谈判截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

14.6 谈判供应商在报价截止期后不得修改、撤回谈判响应文件。谈判供应商在报价截止期后修改谈判响应文件的，其报价被拒绝。

14.7 谈判截止时间结束后参加报价的谈判供应商不足三家的，本次谈判程序终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、谈判程序

15. 谈判

15.1 在进入报价阶段之前，代理机构将依据谈判供应商提交的资格证明文件，审查其合法资格、营业范围、财务和履约能力等。如果谈判供应商无资格履行合同，其所提交的谈判响应文件将按无效报价处理。

15.2 代理机构还将确定每一谈判供应商提交的谈判响应文件是否对谈判文件的要求做出实质性响应，没有实质性响应的文件将不进入报价阶段。

15.3 代理机构将邀请通过审查、且有实质性响应的谈判供应商至报价现场进行报价。

15.4 代理机构在规定的时间内接受谈判供应商的报价响应文件，根据本谈判文件的有关规定，**组织谈判小组与已递送报价响应文件的谈判供应商进行谈判并进行第二次报价。**

15.5 在报价过程中，如果竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当通知所有参加报价的谈判供应商，以便使每个谈判供应商都有同等机会根据修改后的谈判条件提出新的或修改了的报价。

15.6 在报价中，采购人、代理机构和谈判供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得向其他谈判供应商透露与报价有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

15.7 在报价后的适当时间里由谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

15.8 在报价过程中若发现谈判供应商所提供的资料为虚假资料，该谈判供应商的谈判响

应文件按无效报价处理。

16、最终（二次）报价

16.1 谈判结束后，参加谈判的谈判供应商应在规定时间（具体时间谈判时另行通知）提交最终（二次）谈判响应文件。迟到的最终（二次）谈判响应文件将被拒绝。

16.2 最终（二次）谈判响应文件格式见附件。

16.3 最终（二次）谈判响应文件必须具备与第一次谈判响应文件相同的形式要件。

16.4 最终（二次）谈判响应文件仅以书面形式（不包括电子邮件、传真等）提交。

七、谈判响应文件的评估和比较

17. 谈判时间

17.1 在谈判供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判。

17.2 报价由招标代理机构主持，采购人、谈判供应商和有关方面代表参加。所有谈判供应商应派授权代表携带身份证参加谈判会，并签到，否则视为无效投标。

18. 谈判小组

18.1 招标代理机构将根据项目特点依照有关规定会同专家、采购人组建谈判小组。谈判小组将对各谈判供应商提交的谈判（报价）文件进行审查、质疑、评估和比较，进行谈判并做出授予合同的建议。

18.2 谈判小组有下列情形之一的，应当回避：

（1）现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在劳动关系；

（2）现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的董事、监事；

（3）现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人是夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商之间存在其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19. 谈判响应文件的初审

对所有谈判供应商的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关谈判响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选供应商的一切情况都不得透露给任一谈判供应商或与上述报价工作无关的人员。

谈判供应商任何试图影响谈判小组对谈判响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其报价被拒绝，并被没收谈判保证金。

19.1 谈判小组将对谈判响应文件进行检查，以确定谈判响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。

19.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 谈判响应文件中报价一览表（报价表）内容与详细分项报价一览表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

(2) 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果谈判供应商不接受按上述方法对谈判响应文件中的算术错误进行更正，其报价将被拒绝并没收其谈判保证金。

19.3 资格性检查和符合性检查

19.3.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对谈判响应文件详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提交的谈判响应文件按谈判供应商须知前附表第 2 项所述的资格标准对谈判供应商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果谈判供应商不具备报价资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其报价将被拒绝。

19.3.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：a、实质性影响合同的范围、质量和履行；b、实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；c、不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判响应文件将不进行评估，其报价将被拒绝。凡出现《第二章 谈判供应商须知前附表第 5 项》情况之一者，谈判响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求。

谈判小组决定投标的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

19.3.3 关于串通投标情形

谈判小组在评标过程中发现谈判供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

- (1) 不同谈判供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (2) 不同的谈判供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

- (3) 不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- (4) 不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (5) 不同谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (6) 不同谈判供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (7) 不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装；
- (8) 不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(9) 由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）谈判供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）谈判供应商参加招标答疑会、交纳或退还谈判保证金、开标的；

(10) 有关法律、法规或规定的其他串通投标行为。

20. 比较与评价

20.1 谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和标准，对各合格供应商的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定一名成交供应商。

20.2 谈判小组将对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估。

20.3 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评标时取有效供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.4 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

20.5 谈判小组将只对在规定时间内提交的最后报价（最后报价按无效处理的除外）进行扣除。

20.6 谈判小组将按以下规则排列及推荐成交候选供应商：

- ①最后报价（扣除后）由低到高顺序排列；
- ②最后报价（扣除后）相同的，按技术指标优劣顺序排列；
- ③技术指标相同的，由谈判专家小组现场抽签确定。

20.7 谈判小组将按上述排列及推荐的结果编写评审报告。

20.8 代理机构将根据谈判小组的评标报告，经采购人确认后，向中标成交供应商发出成交结果通知书。

20.9 价格扣除部分：

20.9.1 小型、微型企业，监狱企业，残疾人：本项目专门面向中小企业不再进行价格扣除。

20.9.2 节能、环境标志产品:

1) 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)的规定,即采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能清单中的台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,液晶显示器,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)为政府强制采购节能产品。本次采购货物中属政府强制采购节能产品的,供应商所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》内产品,并提供产品的证明资料复印件(国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)加盖供应商公章,否则投标无效。其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》内产品,在同等条件下,优先采购清单中的产品。

2) 本次采购属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购节能、环境标志产品的,供应商若提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书则按以下优惠内容及幅度进行评审:①同一合同包内的节能、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额10%(含10%)以下,给予每个单项投标报价3%的价格扣除;②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%(含30%),给予每个单项投标报价6%的价格扣除;③同一合同包内的节能、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%(含50%),给予每个单项投标报价8%的价格扣除;④同一合同包内的节能、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额50%以上,给予每个单项投标报价10%的价格扣除。

3) 对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购品目清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购品目清单》的产品,应当优先于只获得其中一项认证的产品。供应商在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写,并提供产品的证明资料复印件(国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖供应商公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,则该投标产品不享受鼓励优惠政策。注:评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致,以此处为准)

20.10 在评标期间,若出现符合本须知规定的所有谈判条件的供应商不足三家情形的,本次招标程序终止,除采购任务取消情形外,招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

八、 成交与授予合同

21. 授予准则

21.1 最低报价不作为成交结果的保证。

21.2 谈判供应商的谈判响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评审标准、方法，经谈判小组评审并推荐成交候选供应商。

22. 成交通知

22.1 谈判结束后，谈判结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本谈判活动谈判公告的媒介上对成交结果进行公示，同时招标代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。谈判供应商对中标公告有异议的，应当在公告之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

22.2 《成交通知书》发出时应将落标书面通知没有中标的其它谈判供应商。

22.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.4 《成交通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的谈判供应商退还其谈判保证金。

22.5 在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的谈判保证金。

22.6 成交供应商在中标公示期结束之日起10个工作日，未领取成交通知书的，视为自动放弃中标，并按承诺赔偿福建方兴招标代理有限公司。

23. 签订合同

23.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30个日历日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商谈判响应文件作实质性修改。成交供应商在《成交通知书》发出之日起30个日历日内未与采购人签订采购合同的，将视为自动放弃中标权，招标代理机构将不予退还谈判保证金。本次招标项目将根据实际情况顺延第二中标候选人或另行组织招标。若采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或服务是时，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交供应商签订政府采购合同，以此类推。

24. 谈判项目行政监督部门

24.1 谈判项目行政监督部门可视情依法派员对本谈判活动的全程进行监督。

24.2 谈判供应商如对谈判活动有异议，可以按照有关规定向谈判须知前附表第 11 项所述谈判项目行政监督部门投诉。

九、质疑与答复

26. 质疑

26.1 参与本项目政府采购活动的供应商认为谈判文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定，阐述明确的请求和提供必要的证明材料。本项目因质疑等原因导致成交供应商资格被撤销的，该项目将进行重新采购。质疑书格式如下：

<p>质 疑 书</p> <p>_____ (招标代理机构名称)：</p> <p>依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，认为_____项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出质疑。并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。质疑的事实和理由：</p> <p>1、_(事宜经过)_____； 2、_(事宜经过)_____； ……</p> <p>我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第 1 项_____违背《_____法》第_____条的“_____”规定，第 2 项_____违背《_____法》第_____条的规定，请予审查纠正为盼。</p> <p style="text-align: right;">质疑人(全称并加盖公章)：_____</p>

法定代表人签字：_____

委托人签字：_____

地址：_____联系电话：_____

邮编：_____传真：_____

日期：_____

注：质疑人提供的资料应包括但不限于以下内容：

- 1、加盖供应商单位公章法定代表人授权书；
- 2、明确的请求和供应商单位加盖公章证明材料。

27. 答复

27.1 采购人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商也可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构将依照规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

27.2 供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标项目行政监督部门投诉。

第三章 谈判内容及要求

一、项目概述

1、本项目为瀛洲派出所家具采购项目。供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件。货物为全新原装未启封的，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、在最终确定成交供应商后，采购人可以视情况聘请检测机构对项目进行全过程跟踪检验和验收。跟踪检验将包括原材料进厂、生产监督、出厂抽检等多个环节。

3、供应商报价应包含货物的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

4、供应商可按合同包投标，对同一合同包内所有序号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

5、供应商需在响应文件中列明投标货物的产品名称、品牌型号（规格）、生产厂家等，未列明或任何含糊不清的表达或未提供按无效标处理。

6、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约。

7、供应商务必仔细阅读谈判文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。相关补充规定或要求进行了修订，应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

二、技术要求及内容（以下所有内容为不允许负偏离的实质性要求）


序号	品名	图样	规格 mm (允许± 5mm 偏离)	数量	单位	单价(元)	金额(元)	技术要求(下列要求未作具体要求的允许±3%偏离,有具体规定的从其规定)
A楼一层								
1	谈话桌		1900*700* 750	2	张	2680.00	5360.00	1、饰面：采用人造革。撕裂力≥20N，气味（干态≤3级，湿态≤3级，），PH≥3.2，挥发性有机物 VOC 未检出，可萃取的重金属铅镉未检出，革面应厚薄基本均匀无油腻感，平整、柔软、丰满有弹。可分解有害芳香胺染料未检出，游离甲醛未检出。 2、采用中密度刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E0 级）。板内密度偏差±10%，含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤8%，弹性模量≥1600Mpa 静曲强度≥11Mpa,内

							<p>胶合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.8\text{Mpa}$，板面摇螺钉力$\geq 900\text{N}$，板面摇螺钉力$\geq 600\text{N}$，甲醛含量（穿孔法）$\leq 9\text{mg}/100\text{g}$，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率为未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯）为未检出。</p> <p>3、配件：采用五金配件</p>
2	谈话椅		常规	6 张	850.00	5100.00	<p>1、饰面：采用人造革。撕裂力$\geq 20\text{N}$，气味（干态≤ 3级，湿态≤ 3级），$\text{PH} \geq 3.2$，挥发性有机物 VOC 未检出，可萃取的重金属铅镉未检出，革面应厚薄基本均匀无油腻感，平整、柔软、丰满有弹。可分解有害芳香胺染料未检出，游离甲醛未检出。</p> <p>2、椅子基材采用实木多层板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E0 级）。含水率$\leq 13\%$，静曲强度$\geq 24\text{Mpa}$，静曲强度试件合格率$\geq 90\%$，弹性模量$\geq 3500\text{Mpa}$，弹性模量试件合格率$\geq 90\%$，胶合强度$\geq 0.70\text{Mpa}$，漫渍剥离符合技术要求，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC）为未检出。甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。</p> <p>3、配件：采用五金配件</p>
3	办公椅		常规	1 张	351.00	351.00	<p>1、面料：采用人造革。气味≤ 3级，$\text{PH} \geq 3.2$，挥发性有机物 VOC$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属铅镉符合标准要求，革面应厚薄基本均匀无油腻感，平整、柔软、丰满有弹。可分解有害芳香胺染料未检出，游离甲醛未检出。</p> <p>2、五星脚：330 尼龙五星脚，活动轮。金属件进行防锈处理，不应有锈迹，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿等。涂层和镀层外观未见缺陷，金属件电镀层耐盐雾 18h，1.5mm 以下锈点≤ 20点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点。</p>

4	指挥桌		3400*900*800	1	张	16000.00	16000.00	<p>1、主体框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，主体框架之立柱规格为48mm*25mm，须采用材质为厚度不低于2.5mm的冷轧镀锌钢板冲压折弯成型。</p> <p>2、台面板：25mm密度板双面粘贴1.0mm，具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀高压耐磨防火板（HPL）。</p> <p>3、后背墙：铝型材采用蜂窝结构截面厚度不低于3mm，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。后背墙整体与主体框架及后梁连接，且屏风安装后各个拼接口无缝对接，不可出现外露的利口和螺丝头，安装完毕后成一整体。特别是弧形指挥台系统的拐角拼接处，各件的左右拼接口必须无缝对接不漏光，外观不可出现任何外露的利口和螺丝头。</p> <p>4、指挥桌前端手枕边采用柔性聚氨酯材料压铸成，宽度不小于5MM，保证手臂工作时的舒适性，要求有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。后封边厚度不小于5MM，高度不小于32mm，且正好高于台面5mm，防止纸张和相关物品从台面后端滑落。</p> <p>5、指挥桌前后门板用冷轧钢板冲压成型，厚度不小于1.0mm，。铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸。</p> <p>6、发光亚克力厚度不小于10mm，高度不低于120mm。</p>
5	会议桌		3200*1400*750	1	张	9800.00	9800.00	<p>1、双框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于1.5mm厚冷轧钢。</p> <p>2、台面板：25mm密度板双面粘贴耐磨防火板，整体连接后平整光滑无缝隙。</p> <p>3、前后门使用1.2mm厚度冷轧钢板冲压成型，确保100000次开关要求。</p>


6	会议椅		常规	10	张	450.00	4500.00	1、面料：采用人造革。气味≤3级，PH≥3.2，挥发性有机物VOC≤150mg/kg，可萃取的重金属铅镉符合标准要求，革面应厚薄基本均匀无油腻感，平整、柔软、丰满有弹。可分解有害芳香胺染料未检出，游离甲醛未检出。 2、弓型铁架：铁架 壁厚2.5MM
7	办公椅		常规	3	张	550.00	1650.00	1、背框：一体成型背框（工程塑胶 PA+30%纤）颐达网布 2、腰靠：可调节 PP 腰靠 3、座垫：32#高密度裁切棉，弹性座布，14mm 木板 4、扶手：PP 固定扶手 5、弓型铁架：烤漆铁架 壁厚2.5MM
8	接待椅		常规	3	张	500.00	1500.00	1、面料：采用环保 PP 塑胶，背连接使用铝合金，耐磨性强。 2、椅架：材料为金属烤漆铁架。铁架壁厚≥1.2mm，做到耐磨性好，接口自然平整，坚固耐用，可承受≥180kg 重量。
9	排椅		1750*680*770	1	张	630.00	630.00	1、扶手，脚：采用 1.0MMT 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 2、座板：采用 1.3MMT 冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 3、横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度 1.2mm，除油除锈后静电喷粉处理。 每个座板宽：50cm
A 楼二层								
10	衣柜		900*600*200*18 组	188.9	平方	150.00	28335.00	1、基材：采用三聚氰胺板，厚度不小于 25mm，静曲强度≥11Mpa，弹性模量≥1600Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，含水率≤13%，2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量≤1.5mg/L，挥发性有机化合物检测结果合格。

							<p>2、封边：采用厚度 2MM，封边条，塑料封边条外观未见缺陷，厚度及其偏差厚度 2.0mm，偏差 0.04mm，宽，边缘直线度长度方向边缘凹形度 $S_{MAX} \leq 5.00mm/m$，截面翘曲度宽度方向凹翘度 $f_w \leq$ 宽度（B）的 1.0%，耐干热性无龟裂无鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂，无鼓泡，无变色，无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.5mg/L$，可迁移元素未检出，邻苯二甲酸酯未检出。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀要求：18h、1.5mm 以下锈点≤ 20 点/$d m^2$，其中$\geq 1.0mm$ 锈点不超过 5 点，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 180 小时不低于 7 级，符合 QB/T2454-2013《家用五金 抽屉导轨》。</p> <p>4、锁具：金属电镀层抗盐雾要求：18h，1.5mm 以下锈点≤ 20 点/$d m^2$，其中$\geq 1.0mm$ 锈点不超过 5 点，乙酸盐雾试验 180 小时不低于 7 级，符合 QB/T3325-2017 金属家具通用技术条件，符合 QB/T3832-1999 轻工业产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，符合 QB/T3832-1999 轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法。</p>	
B 楼一层								
11	货架		1500*500*2000	2 2	组	900.00	19800.00	<p>1、规格：1500*500*2000*4 层，承重 300KG</p> <p>2、材质：立柱 84.8mm*30mm 横梁 60mm*38mm 的格板 12mm*27mm 的边蝴蝶孔。横梁 60*38*1.5mm 厚度，符合国家相关标准及行业质量标准，配层板。立柱厚度 1.0mm，横梁厚度 1.0mm，格板 0.6mm。</p> <p>3、技术工艺说明：焊接，使用二氧化碳保护焊，钢管焊接表面均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅。喷涂工艺，各钢件表面经酸洗磷化等防锈工艺处理，采用环氧</p>

							树脂粉末静电高温喷涂,涂层均匀。安装结构为组合式表面工艺要求,可溶性重金属:铅 5mg/kg;镉 1mg/kg;铬 2mg/kg;汞 0.5mg/kg;硬度为 3H;附着力为 0 级;耐盐雾性达 810H;耐湿热性达 810H;耐酸性达 300H。
c 楼二层							
12	办公桌		1400*700*760	7	张	1050.00	7350.00
							<p>1、饰面:为实木木皮贴面。含水率$\leq 13\%$,甲醛释放量未检出。</p> <p>2、基材:材料为中密度纤维板,绿色环保,经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$,弹性模量$\geq 1800\text{Mpa}$,表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$,内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$,密度 $0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$,板内密度差$\pm 10\%$,含水率$\leq 13\%$,产品总挥发性有机化合物未检出,挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯)未检出,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>3、油漆采用绿色环保漆。油漆采用绿色环保漆。底漆、面漆:VOC 含量$\leq 600\text{g/L}$,乙二醇醚及醚脂总和含量$\leq 300\text{mg/kg}$。</p> <p>4、五金配件,锁具:保密度符合要求,锁头直径小于 20mm 的,使用寿命不应少于 10000 次,钥匙插拔应灵活,无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活,锁开、关无卡阻现象。锁头、钥匙表面应平整光洁、商标字迹应清晰、端正。涂层件涂层件外露表面应色泽均匀,不应有起泡、脱落等明显瑕疵。乙酸盐雾试验、中性盐雾试验等级为 10 级。</p> <p>导轨:操作力推力或拉力$\leq 50\text{N}$,抽屉导轨组件底部变形:变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 $1/75$,耐久性、垂直向下静载荷、猛关或猛开均符合,下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐腐蚀中性盐雾试验 18h 无锈点。</p> <p>铰链:垂直静载荷、水平静载</p>

								荷、操作力符合技术标准,下沉量:在使用调整系统前,安装 A 型门时,下沉量不应大于 2.0mm。耐腐蚀 中性盐雾试验 18h 无锈点。配转盘数密码锁。 6、胶粘剂:总挥发性有机物含量 $\leq 110\text{g/L}$,游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$,苯未检出,甲苯、二甲苯、乙苯未检出。
13	办公椅		常规	1 1	张	398.00	4378.00	1、背板:采用环保 PP 塑胶,应做到耐磨性强,阻燃性好,方便清洁, 2、椅架、椅脚采用环保 PP 塑胶,应做到耐磨性强,阻燃性好,方便清洁。 3、采用五金配件。
14	洽谈桌		1600*800* 750	4	张	850.00	3400.00	1、饰面采用三聚氰胺饰面纸,浸胶量偏差标示值 $\pm 10\%$,挥发物含量 5~9%,耐热性为 1 级,耐光色牢度 ≥ 6 级,预固化度 10~70%,甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。 2、基材采用中密度刨花板。板内密度偏差 $\pm 10\%$,含水率 $\leq 13\%$,吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$,弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ 静曲强度 $\geq 11\text{Mpa}$,内胶合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$,表面胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$,板面摇螺钉力 $\geq 900\text{N}$,板面摇螺钉力 $\geq 600\text{N}$,甲醛含量(穿孔法) $\leq 3\text{mg}/100\text{g}$,甲醛含量(1m^3 气候箱法) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率为未检出,挥发性有机化合物(苯、甲苯)为未检出。 3、封边:厚 PVC 封边带,厚度不小于 2.0mm;封边条外观符合技术要求。耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合技术要求,封边条甲醛释放量 $\leq 0.5\text{m}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属)邻苯二甲酸酯为未检出。 4、五金配件。

15	洽谈椅		常规	20	张	380.00	7600.00	<p>1、基材：材料为白蜡木实木，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边。</p> <p>2、油饰：采用 E0 级绿色环保聚酯油漆，工艺要求五底三面十二道工序处理，封闭漆涂装。</p> <p>3、五金配件：五金配件：</p> <p>4、环保粘合剂：符合国家最新环保标准。</p>
16	衣柜		900*600*2 200*4 组	42	平方	150.00	6300.00	<p>1、基材：采用三聚氰胺板，厚度不小于 25mm，静曲强度$\geq 11\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，含水率$\leq 13\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物检测结果合格。</p> <p>2、封边：采用厚度 2MM，塑料封边条外观未见缺陷，厚度及其偏差厚度 2.0mm，偏差 0.04mm，宽，边缘直线度长度方向边缘凹形度 $S_{\text{MAX}} \leq 5.00\text{mm/m}$，截面翘曲度宽度方向凹翘度 $f_w \leq$ 宽度 (B) 的 1.0%，，耐干热性无龟裂无鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂，无鼓泡，无变色，无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，可迁移元素未检出，邻苯二甲酸酯未检出。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀要求：18h、1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 180 小时不低于 7 级，符合 QB/T2454-2013《家用五金 抽屉导轨》。</p> <p>4、锁具：金属电镀层抗盐雾要求：18h，1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点，乙酸盐雾试验 180 小时不低于 7 级，符合 QB/T3325-2017 金属家具通用技术条件，</p>

							符合 QB/T3832-1999 轻工业产品金属镀层腐蚀试验结果的评价， 符合 QB/T3832-1999 轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法。
17	文件柜		800*400*2000	145.6	平方	150.00	21840.00

1、基材：采用三聚氰胺板，厚度不小于 25mm，静曲强度 $\geq 11\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，含水率 $\leq 13\%$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，挥发性有机化合物检测结果合格。

2、封边：采用厚度 2MM，封边条，塑料封边条外观未见缺陷，厚度及其偏差厚度 2.0mm，偏差 0.04mm，宽，边缘直线度长度方向边缘凹形度 $S_{MAX} \leq 5.00\text{mm/m}$ ，截面翘曲度宽度方向凹翘度 $f_w \leq$ 宽度 (B) 的 1.0%，，耐干热性无龟裂无鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂，无鼓泡，无变色，无起皱，耐光色牢度（灰色样卡） ≥ 4 级，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，可迁移元素未检出，邻苯二甲酸酯未检出。

3、铰链：耐腐蚀要求：18h、1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/ d m^2 ，其中 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 180 小时不低于 7 级，符合 QB/T2454-2013《家用五金 抽屉导轨》。

4、锁具：金属电镀层抗盐雾要求：18h，1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/ d m^2 ，其中 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点，乙酸盐雾试验 180 小时不低于 7 级，符合 QB/T3325-2017 金属家具通用技术条件，符合 QB/T3832-1999 轻工业产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，符合 QB/T3832-1999 轻工业

								产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法。
c 楼三层								
18	办公桌		1600*800*760	2	张	1900.00	3800.00	<p>1、饰面：为实木木皮贴面。含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量未检出。</p> <p>2、基材：材料为中密度纤维板，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1800\text{Mpa}$，表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$，密度$0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$，板内密度差$\pm 10\%$，含水率$\leq 13\%$，产品总挥发性有机化合物未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>3、油漆采用绿色环保漆。油漆采用绿色环保漆。底漆、面漆：VOC含量$\leq 600\text{g/L}$，乙二醇醚及醚脂总和含量$\leq 300\text{mg/kg}$。</p> <p>4、五金配件，锁具：保密度符合要求，锁头直径小于20mm的，使用寿命不应少于10000次，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。锁头、钥匙表面应平整光洁、商标字迹应清晰、端正。涂层件涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。乙酸盐雾试验、中性盐雾试验等级为10级。</p> <p>导轨：操作力推力或拉力$\leq 50\text{N}$，抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的$1/75$，耐久性、垂直向下静载荷、猛关或猛开均符合，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点。</p> <p>铰链：垂直静载荷、水平静载荷、操作力符合技术标准，下沉量：在使用调整系统前，安装A型门时，下沉量不应大于2.0mm。耐腐蚀 中性盐雾试验</p>

							18h 无锈点。配转盘数密码锁。 6、胶粘剂：总挥发性有机物含量 $\leq 110\text{g/L}$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，苯未检出，甲苯、二甲苯、乙苯未检出。
19	办公桌		1500*800*760	3	张	1900.00	5700.00

1、饰面：为实木木皮贴面。含水率 $\leq 13\%$ ，甲醛释放量未检出。

2、基材：材料为中密度纤维板，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度 $\geq 23\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1800\text{Mpa}$ ，表面结合强度 $\geq 0.9\text{Mpa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ，内结合强度 $\geq 0.4\text{Mpa}$ ，密度 $0.65-0.8\text{g/cm}^3$ ，板内密度差 $\pm 10\%$ ，含水率 $\leq 13\%$ ，产品总挥发性有机化合物未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。

3、油漆采用绿色环保漆。油漆采用绿色环保漆。底漆、面漆：VOC含量 $\leq 600\text{g/L}$ ，乙二醇醚及醚脂总和含量 $\leq 300\text{mg/kg}$ 。

4、五金配件，锁具：保密度符合要求，锁头直径小于 20mm 的，使用寿命不应少于 10000 次，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。锁头、钥匙表面应平整光洁、商标字迹应清晰、端正。涂层件涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。乙酸盐雾试验、中性盐雾试验等级为 10 级。

导轨：操作力推力或拉力 $\leq 50\text{N}$ ，抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 $1/75$ ，耐久性、垂直向下静载荷、猛关或猛开均符合，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4% 。耐腐蚀中性盐雾试验 18h 无锈点。

铰链：垂直静载荷、水平静载荷、操作力符合技术标准，下沉量：在使用调整系统前，安装A型门时，下沉量不应大于

								2.0mm。耐腐蚀 中性盐雾试验 18h 无锈点。配转盘数密码锁。 6、胶粘剂：总挥发性有机物含量 $\leq 110\text{g/L}$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，苯未检出，甲苯、二甲苯、乙苯未检出。
20	办公桌		1400*700* 760	2	张	1500.00	3000.00	<p>1、饰面：为实木木皮贴面。含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量未检出。</p> <p>2、基材：材料为中密度纤维板，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1800\text{Mpa}$，表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$，密度$0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$，板内密度差$\pm 10\%$，含水率$\leq 13\%$，产品总挥发性有机化合物未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>3、油漆采用绿色环保漆。油漆采用绿色环保漆。底漆、面漆：VOC含量$\leq 600\text{g/L}$，乙二醇醚及醚脂总和含量$\leq 300\text{mg/kg}$。</p> <p>4、五金配件，锁具：保密度符合要求，锁头直径小于20mm的，使用寿命不应少于10000次，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。锁头、钥匙表面应平整光洁、商标字迹应清晰、端正。涂层件涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。乙酸盐雾试验、中性盐雾试验等级为10级。</p> <p>导轨：操作力推力或拉力$\leq 50\text{N}$，抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的$1/75$，耐久性、垂直向下静载荷、猛关或猛开均符合，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点。</p> <p>铰链：垂直静载荷、水平静载荷、操作力符合技术标准，下沉量：在使用调整系统前，安装A型门时，下沉量不应大于</p>

								2.0mm。耐腐蚀 中性盐雾试验 18h 无锈点。配转盘数密码锁。 6、胶粘剂：总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯未检出，甲苯、二甲苯、乙苯未检出。
21	洽谈桌		1600*800*750	1	张	854.00	854.00	1、饰面采用三聚氰胺饰面纸，浸胶量偏差标示值±10%，挥发物含量5~9%，耐热性为1级，耐光色牢度≥6级，预固化度10~70%，甲醛释放量≤1.5mg/L。 2、基材采用中密度刨花板。板内密度偏差±10%，含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤8%，弹性模量≥1600Mpa 静曲强度≥11Mpa，内胶合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.8Mpa，板面摇螺钉力≥900N，板面摇螺钉力≥600N，甲醛含量（穿孔法）≤3mg/100g，甲醛含量（1m³气候箱法）≤1.5mg/L，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率为未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯）为未检出。 3、封边：厚PVC封边带，厚度不小于2.0mm；封边条外观符合技术要求。耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合技术要求，封边条甲醛释放量≤0.5m/L，可迁移元素（可溶性重金属）邻苯二甲酸酯为未检出。 4、五金配件。
22	洽谈椅		常规	3	张	380.00	1140.00	1、椅背：笑脸软背，采用高弹力新型复合材料，创造出3D立体的曲面椅背，以致全面环抱和贴合背部，可以随不同的坐姿而产生形变，软背设计在工作时可活动放松肩颈，以动态的方式保证后背支撑的稳定，减轻人体脊椎和肌肉的负担。且整个靠背可随意弯折，并且不留折痕。 2、扶手：追背扶手，倾仰时随椅背连动，不同的坐姿和角度均可随时支撑手臂。 3、坐垫：4CM凹形定型棉蒙乾达座布。

								4、底盘：同步倾仰三档锁定底盘。 5、倾仰角度：软背设计，可随使用者的体重达到不同的倾仰角度。 6、气杆：行程 100/50，协强气压棒， 7、椅脚：W330 尼龙五星脚 8、轮子：PU 活动轮，55/28 黑色。
c 楼四层								
23	会议桌		3200*1500*760	1	张	4360.00	4360.00	1、饰面：为实木木皮贴面。含水率 $\leq 13\%$ ，甲醛释放量未检出。 2、基材：材料为中密度纤维板，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度 $\geq 23\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1800\text{Mpa}$ ，表面结合强度 $\geq 0.9\text{Mpa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ，内结合强度 $\geq 0.4\text{Mpa}$ ，密度 $0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$ ，板内密度差 $\pm 10\%$ ，含水率 $\leq 13\%$ ，产品总挥发性有机化合物未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。 3、油漆采用绿色环保漆。油漆采用绿色环保漆。底漆、面漆：VOC 含量 $\leq 600\text{g/L}$ ，乙二醇醚及醚脂总和含量 $\leq 300\text{mg/kg}$ 。 4、五金配件，锁具：保密度符合要求，锁头直径小于 20mm 的，使用寿命不应少于 10000 次，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。锁头、钥匙表面应平整光洁、商标字迹应清晰、端正。涂层件涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。乙酸盐雾试验、中性盐雾试验等级为 10 级。 导轨：操作力推力或拉力 $\leq 50\text{N}$ ，抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75，耐久性、垂直向下静载荷、猛关或猛开均符合，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐腐蚀中性盐雾试验 18h

								无锈点。 铰链：垂直静载荷、水平静载荷、操作力符合技术标准，下沉量：在使用调整系统前，安装 A 型门时，下沉量不应大于 2.0mm。耐腐蚀 中性盐雾试验 18h 无锈点。配转盘数密码锁。 6、胶粘剂：总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯未检出，甲苯、二甲苯、乙苯未检出。
24	会议椅		常规	10	张	450.00	4500.00	1、面料：采用人造革。气味≤3 级，PH≥3.2，挥发性有机物 VOC≤150mg/kg，可萃取的重金属铅镉符合标准要求，革面应厚薄基本均匀无油腻感，平整、柔软、丰满有弹。可分解有害芳香胺染料未检出，游离甲醛未检出。 2、弓型铁架：铁架 壁厚 2.5MM
D 楼一层								
25	办公桌		2200*1000*750	1	张	1600.00	1600.00	1、饰面采用三聚氰胺饰面纸，浸胶量偏差标示值±10%，挥发物含量 5~9%，耐热性为 1 级，耐光色牢度≥6 级，预固化度 10~70%，甲醛释放量≤1.5mg/L。 2、基材采用中密度刨花板。板内密度偏差±10%，含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤8%，弹性模量≥1600Mpa 静曲强度≥11Mpa，内胶合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.8Mpa，板面摇螺钉力≥900N，板面摇螺钉力≥600N，甲醛含量（穿孔法）≤3mg/100g，甲醛释放量≤1.5mg/L，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率为未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯）为未检出。 3、封边：厚 PVC 封边带，厚度不小于 2.0mm；封边条外观符合技术要求。耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合技术要求，封边条甲醛释放量≤0.5m/L，可迁移元素（可溶性重金属）邻苯二甲酸酯为未检出。 4、五金配件。

26	办公桌		1400*700*760	3	张	1050.00	3150.00	<p>1、饰面：为实木木皮贴面。含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量未检出。</p> <p>2、基材：材料为中密度纤维板，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1800\text{Mpa}$，表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$，密度$0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$，板内密度差$\pm 10\%$，含水率$\leq 13\%$，产品总挥发性有机化合物未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>3、油漆采用绿色环保漆。油漆采用绿色环保漆。底漆、面漆：VOC含量$\leq 600\text{g/L}$，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 300\text{mg/kg}$。</p> <p>4、五金配件，锁具：保密度符合要求，锁头直径小于20mm的，使用寿命不应少于10000次，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。锁头、钥匙表面应平整光洁、商标字迹应清晰、端正。涂层件涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。乙酸盐雾试验、中性盐雾试验等级为10级。</p> <p>导轨：操作力推力或拉力$\leq 50\text{N}$，抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的$1/75$，耐久性、垂直向下静载荷、猛关或猛开均符合，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点。</p> <p>铰链：垂直静载荷、水平静载荷、操作力符合技术标准，下沉量：在使用调整系统前，安装A型门时，下沉量不应大于2.0mm。耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点。配转盘数密码锁。</p> <p>6、胶粘剂：总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$，苯未检出，甲苯、二甲苯、乙苯未检出。</p>
----	-----	---	--------------	---	---	---------	---------	--

27	椅子		常规	9	张	398.00	3582.00	<p>1、背框：一体成型背框（工程塑胶 PA+30%纤）颐达网布</p> <p>2、腰靠：可调节 PP 腰靠</p> <p>3、座垫：32#高密度裁切棉，弹性座布,14mm 木板</p> <p>4、扶手：PP 固定扶手</p> <p>5、弓型铁架：烤漆铁架 壁厚 1.5MM</p>
D 楼二层								
28	洽谈桌		1800*700*750	1	张	1450.00	1450.00	<p>1、饰面采用三聚氰胺饰面纸，浸胶量偏差标示值±10%，挥发物含量 5~9%，耐热性为 1 级，耐光色牢度≥6 级，预固化度 10~70%，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>2、基材采用中密度刨花板。板内密度偏差±10%，含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤8%，弹性模量≥1600Mpa 静曲强度≥11Mpa，内胶合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.8Mpa，板面摇螺钉力≥900N，板面摇螺钉力≥600N，甲醛含量（穿孔法）≤3mg/100g，甲醛释放量≤1.5mg/L，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率为未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯）为未检出。</p> <p>3、封边：厚 PVC 封边带，厚度不小于 2.0mm；封边条外观符合技术要求。耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合技术要求，封边条甲醛释放量≤0.5m/L，可迁移元素（可溶性重金属）邻苯二甲酸酯为未检出。</p> <p>4、五金配件。</p>
29	洽谈椅		615mm*555mm*780mm	6	张	380.00	2280.00	<p>1、根据人体形态工程学原理设计制造，椅背和椅座之弧度完全符合人体生理曲线。</p> <p>2、椅脚采用工字脚着地的方式；椅座、椅背采用内嵌式无钢架衔接方式，只用一颗螺丝固定就可保证椅座、椅背的连接牢固，并自带提手方便搬动，一张课椅的椅座、椅背颜色需做不同的颜色搭配。</p> <p>3.椅座、提手件（样式参照产品样品要求）：采用全新 PP 工程塑料一次压注成型、椅座宽</p>

							<p>度最宽处为 425mm, 后面高度为 295mm。中间内凸凹型符合人体结构曲线设计, 提手件位于椅座的后面上方。</p> <p>4. 椅背、定位肖、一个螺丝固定孔位 (样式参照产品样品要求): 采用全新 PP 工程塑料一次压注成型, 下部分宽度最宽处为 406 mm, 总高度 360 mm。背部有两个定位肖设计, 上部定位肖的宽度为 45 mm, 下部定位肖的宽度为 65 mm, 中间凹凸顶腰设计, 符合人体结构曲线设计, 表面设有圆形透气孔, 椅背透气孔采用冲孔和半冲孔的方式有规律的排列, 中部有梯形区域未冲孔, 具体尺寸为 54mm×113mm×158m。</p> <p>5. 椅架: 椅子管材表面涂装: 钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理、耐腐蚀、防锈。外表采用颗粒粉末, 经高温粉末烤漆, 具体尺寸为 27mm×41mm×1.5mm 腰鼓管。</p> <p>6、①椅子前脚垫 (样式参照产品样品要求): 采用 PP 塑料一次压制成型, 尺寸为: 宽度 27mm、高度 50 mm、底部长度 47 mm。</p> <p>②椅子后脚垫 (样式参照产品样品要求): 采用 PP 塑料一体压铸成型, 尺寸为: 宽度 27mm、长度 130mm、高度 67 mm。</p>	
调解室								
30	接待台		3200*900*1100	1	张	7500.00	7500.00	<p>1、饰面采用三聚氰胺饰面纸, 浸胶量偏差标示值±10%, 挥发物含量 5~9%, 耐热性为 1 级, 耐光色牢度≥6 级, 预固化度 10~70%, 甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2、基材采用中密度刨花板。板内密度偏差±10%, 含水率≤13%, 吸水厚度膨胀率≤8%, , 弹性模量≥1600Mpa 静曲强度≥11Mpa, 内胶合强度≥0.35Mpa, 表面胶合强度≥0.8Mpa, 板面摇螺钉力≥900N, 板面摇螺钉力≥600N, 甲醛含量 (穿孔法) ≤3mg/100g , 甲醛释放量≤1.5mg/L, 产品总挥发性有机</p>

							<p>化合物《TVOC)的释放率为未检出,挥发性有机化合物(苯、甲苯)为未检出。</p> <p>3、封边:厚 PVC 封边带,厚度不小于 2.0mm;封边条外观符合技术要求。耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合技术要求,封边条甲醛释放量$\leq 0.5\text{m/L}$,可迁移元素(可溶性重金属)邻苯二甲酸酯为未检出。</p> <p>4、五金配件。</p>	
31	洽谈桌		3000*1200*750	1	张	3690.00	3690.00	<p>1、饰面采用三聚氰胺饰面纸,浸胶量偏差标示值$\pm 10\%$,挥发物含量 5~9%,耐热性为 1 级,耐光色牢度≥ 6 级,预固化度 10~70%,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>2、基材采用中密度刨花板。板内密度偏差$\pm 10\%$,含水率$\leq 13\%$,吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$,弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$ 静曲强度$\geq 11\text{Mpa}$,内胶合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$,表面胶合强度$\geq 0.8\text{Mpa}$,板面摇螺钉力$\geq 900\text{N}$,板面摇螺钉力$\geq 600\text{N}$,甲醛含量(穿孔法)$\leq 3\text{mg}/100\text{g}$,甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$,产品总挥发性有机化合物《TVOC)的释放率为未检出,挥发性有机化合物(苯、甲苯)为未检出。</p> <p>3、封边:厚 PVC 封边带,厚度不小于 2.0mm;封边条外观符合技术要求。耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合技术要求,封边条甲醛释放量$\leq 0.5\text{m/L}$,可迁移元素(可溶性重金属)邻苯二甲酸酯为未检出。</p> <p>4、五金配件。</p>
32	椅子		常规	10	张	470.00	4700.00	<p>1、面料:采用环保 PP 塑胶,耐磨性强,阻燃性好,经防污处理,清洁方便;背连接使用铝合金,耐磨性强,不易损坏。</p> <p>2、椅架:材料为金属烤漆铁架,耐磨性好,接口自然平整。铁架壁厚$\geq 1.6\text{mm}$,坚固耐用,可承受$\geq 200\text{kg}$重量。</p>

33	洽谈桌		800*400	1	张	1180.00	1180.00	<p>1、基材：材料为符合 E0 环保标准的中密度纤维板，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1800\text{Mpa}$，表面结合强度$\geq 0.9\text{Mpa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，内结合强度$\geq 0.4\text{Mpa}$，密度$0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$，板内密度差$\pm 10\%$，含水率$\leq 13\%$，产品总挥发性有机化合物未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/m}^3$。</p> <p>2、脚架：采用实木，经防腐、防虫化学处理，无虫蚀材和腐朽材，木料经四面刨光处理，结合部位牢固无松动，框架主体结构坐感舒适。</p> <p>3、油漆采用绿色环保漆。底漆：VOC 含量$\leq 600\text{g/L}$，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，苯含量$\leq 0.1\%$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 20\%$，多环芳烃总和含量为未检出，搅拌后均匀无硬块。面漆：VOC 含量$\leq 650\text{g/L}$，总铅含量未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，苯含量$\leq 0.1\%$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 20\%$，多环芳烃总和含量为未检出，搅拌后均匀无硬块。</p>
34	洽谈椅		常规	4	张	1180.00	4720.00	<p>1、面料：采用人造革。气味≤ 3级，PH≥ 3.2，挥发性有机物 VOC$\leq 150\text{mg/kg}$，可萃取的重金属铅镉符合标准要求，革面应厚薄基本均匀无油腻感，平整、柔软、丰满有弹。可分解有害芳香胺染料未检出，游离甲醛未检出。</p> <p>2、脚架：采用实木，经防腐、防虫化学处理，无虫蚀材和腐朽材，木料经四面刨光处理，结合部位牢固无松动，框架主体结构坐感舒适。</p>

三、商务条件（以下所有内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、交货地点：福州市台江区台江路 248 号

2、交货时间：合同签订之日起 30 日内。

3、**交货条件：**安装调试、验收合格完毕交付使用。供应商在成交后实际制造、安装前，必须根据整个工程实际需求，进行进一步的深化设计，确认产品规格尺寸，如在安装中出现因数据尺寸问题而无法正常安装的家具，其相应的修改和退货费用由供应商承担。

4、**是否收取履约保证金：** 否。

5、**是否邀请供应商参与验收：** 否

6、**验收方式数据表格**

验收期次	验收期次说明
1	采购人根据采购文件、成交供应商的响应文件、合同及中华人民共和国有关标准进行验收。供应商提供的货物及服务经采购人验收不合格的，采购人有权提出整改意见，供应商若未能在采购人指定的期限内整改或整改后仍不合格的，采购人有权单方解除合同，并拒绝支付相应款项。

7、**支付方式数据表格**

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	100	货到安装调试完毕，通过最终验收后，成交供应商提供正规发票，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%

8、**质量服务要求**

8.1 **安装、调试**

(1) 供应商所提供的货物包装标准应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。

(2) 成交人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场并负责安装。经最终验收合格后，交付采购人使用。货物安装所需的工具等均由成交人负责。安装期间，成交人至少有 1 名驻地工程师负责安装现场的指导和协调。

(3) 成交人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作进行顺利。

(4) 成交人施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近货物、管线等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用。

8.2 **验收**

(1) **验收标准：**货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准，高于国家或行

业或地方标准的按最高标准来验收)、谈判文件、响应文件等有关部分内容及样品、小样进行验收。产品质量达到要求,安装调试各项指标符合技术参数;货物应能通过质检、计量部门的检验,检测费用由成交人支付。木家具中有害物质限量测试(按 E1 的标准执行)。

(2) 验收步骤:

第一步:出厂检验。成交人需提供货物、安装材料、工具和文件的发货清单和计划,发货计划应经采购人认可后实施。成交人负责所提供产品的出厂检验,保证产品产地和技术指标的真实性、完整性、合法性,并负责将产品送达交货地点,并向用户提供货物制造商的出厂检验报告和质量合格证书。

第二步:货物安装定位完毕后,由成交人和采购人按验收标准进行联合验收。为保证货物用材质量,采购人有权验收时在所有货物中随机抽样进行破坏性检验,并且送达具有家具类产品检测资质的机构对产品进行检测,无论其质量是否符合约定标准,则该被破坏的货物由成交人提供。验收时,采购人若发现成交人所提供的货物与中标时所封存的样品不符时,将采取以下措施:

①为保证家具的正常使用,采购人将暂时使用成交人所提供的与样品材质不符的货物,但不予成交人货款;

②成交人重新提供与样品材质相符的货物直至采购人满意为止,采购人再与成交人结算货款;

③若成交人提供的新货物仍不能达到采购人要求,则采购人不予付款,一切损失由成交人负责。

注:采购人在验收过程中,将分三级以上逐级验收,最终以校级验收为准。在验收过程中可能出现的环保、第三方检测等费用由成交人负责。

8.3 技术资料要求

8.3.1、技术资料清单

- (1) 出厂明细表(装箱单);
- (2) 产品验收标准;
- (3) 技术说明书;
- (4) 安装手册;
- (5) 操作手册;
- (6) 维修手册;
- (7) 出厂检验报告和合格证书;
- (8) 合同中要求的其它文件资料。

8.3.2、所有安装施工图需经采购人审查批准后方可进行现场安装,安装施工图如有修改,成交人应及时通知,确保符合采购人最终要求。

8.4 质量保证期及免费保修服务

8.4.1、本项目质保期 5 年,质保期内中标方提供免费保修。非因操作不当造成要更换的零配件及货物由成交人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前 1 个月,成交人免费进行一次全面的维护与保养。

8.4.2、免费服务内容包括:5 年内家具出现任何影响正常使用状况(人为蓄意破坏除外),免费维修;同时要求接到报修后第一时间响应,36 小时内应维修妥当;特殊情况,经管理单位按实鉴定后,一星期内必须完成维修,一星期内无法完成维修的,则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者,采购人可自行委托相关企业进行维修,所需费用从未付款中扣除。

8.4.3、质量保修期后的服务要求

质保期结束后,成交人仍应对货物提供终身维修服务,成交人有责任自行维护或在福州指定有能力的公司对货物在必要时进行定期维护和修理,更换配件时只能收取配件的成本费,各配件的折扣价应在响应文件中注明。供应商在响应文件中必须明确说明服务承诺。

8.4.4、供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.4.5、成交人应结合供应商自检、最终验收阶段,免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训,直至能熟练独立操作。


四、其他事项



- 1、成交供应商不得转包他人,若发现转包,采购人有权终止合同,并追究相应法律责任。
- 2、除谈判文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但谈判文件未列明的情形,则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

3、样品要求

3.1、样品:

(1) 投标人须必须在竞争性谈判文件规定的时间内按照竞争性谈判文件要求提供以下样品:

对应产品序号及名称	提供样品名称	数量	规格 mm	小样技术要求	图片
4 (指挥桌)	指挥桌 键盘抽 屉手枕	指挥桌 键盘抽 屉手枕	指挥桌键盘抽屉手枕 边尺寸: 525mm*53mm*30mm;	详见技术和 服务要 求	

	边 (图1)、指挥桌立柱 (图2、图3)	边 1 个/指挥桌立柱 1 根	指挥桌立柱尺寸: 1000mm*48mm*25mm, 厚度 2.5mm; (允许±3mm 误差)		
29 (洽谈椅)	洽谈椅成品/椅座手提件/椅背/椅子前脚垫/椅子后脚垫	洽谈椅成品 1 张/椅座手提件 1 片/椅背 1 片/椅子前脚垫 1 个/椅子后脚垫 1 个	洽谈椅成品尺寸: 425mm*460mm*800mm; 椅座手提件尺寸: 425mm*295mm; 椅背规格: 406mm*360 mm; (允许±3mm 误差)。 椅子前脚垫尺寸: 27mm*50mm*47mm; 椅子后脚垫尺寸: 27mm*130mm*67 mm; (允许±2mm 误差)。 具体尺寸详见右侧图片标注。	详见技术和服务要求	

3.2、样品制作的标准和要求：供应商应根据竞争性谈判文件技术要求制作样品

(1) 未提供样品或提供的样品不全或样品材质、款式、工艺、颜色、尺寸等与竞争性谈判文件不符的，均按无效报价处理。

(2) 所有样品均应粘贴标签，上面标明货物名称、合同包号、品目号，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰（不得出现投标人名称、品牌、型号）。

(3) 投标人提供的样品作为本次评标委员会评审依据，若本次招标需复审，评标委员会对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。

(4) 评标过程中可能对样品进行拆散检验，由此可能造成的损坏由投标人自行承担。

3.3、样品递交及退回：

(1) 样品递交截止时间：供应商的样品须在响应文件递交截止时间前一个工作日 17:00 前送到福建方兴招标代理有限公司，样品上不得出现供应商的名称或供应商的标记或生产厂家的标记。超过时间送达的样品，样品将被拒绝签收。

(2) 样品送达地点：福州市鼓楼区鼓屏路 192 号山海大厦南楼 11 层福建方兴招标代理有限公司。

(3) 样品签收：采购代理机构将根据供应商提供的样品办理样品签收手续。

(4) 样品退回：未成交的供应商提供的样品于结果公告结束后 2 个工作日内由采购代理机构通知取回。

第四章 政府采购合同

编制说明

- 1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
- 2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合谈判文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；谈判文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行定。
- 3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为 _____ 的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 谈判文件、乙方的响应文件；

1.3 其他文件或材料：无。（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：_____ 元（¥ _____）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：_____ ；

4.2 交付地点：_____ ；

4.3 交付条件：_____ 。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1 验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2 本项目是否邀请其他供应商参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履保证金

无。有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

(根据实际情况填写)。

15、其他定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 本合同自签订之日起生效。

15.4 本合同一式(填写具体份数)份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执(填写具体份数)份，送(填写需要备案的监管部门的全称)备案(填写具体份数)份，具有同等效力。

15.5 其他：无。 (根据实际情况填写需要增加的内容)。

(以下无正文)

甲方：

乙方：

住所：

住所：

单位负责人：

单位负责人：

委托代理人：

委托代理人：

联系方法：

联系方法：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

第五章 谈判响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作响应文件。

注：

1、本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次谈判技术要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

2、编制提示：文件装订、密封、标识请注意按供应商须知中的相应要求进行，以避免带来不良后果。

正本/副本

瀛洲派出所家具采购项目

谈判响应文件 (报价部分)

项 目 名 称： _____

谈判文件编号： _____

合 同 包 号： _____

谈判供应商： _____

日 期： _____

目 录

1. 报价书·····	(页码)
2. 报价一览表·····	(页码)
3. 分项报价表·····	(页码)
4. 供应商提交符合政府采购政策的证明材料 (若有) ·····	(页码)

1、报 价 书

致：福建方兴招标代理有限公司

根据贵方为_____项目的谈判邀请（谈判文件编号）：_____，
签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商_____（谈判
供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本三份，技术商务部分正本一份，副本三份。
报价部分：

- （1）报价书
- （2）报价一览表
- （3）分项报价表

技术商务部分：

- （1）货物说明一览表
- （2）技术规格/商务偏离表
- （3）谈判供应商的资格证明文件
- （4）谈判供应商应交的其它资料
- （5）谈判保证金缴交凭证

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 谈判供应商对本项目合同包_____的货物及服务报价总价为_____（注明币种），即_____（文字表述）。
2. 谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改补充文件（如有的话）和有关附件。
4. 本谈判响应文件自谈判截止时间起有效期为 90 天。
5. 如果发生谈判文件第二章谈判供应商须知第 12.7 条所述情况，谈判保证金可被采购人没收。
6. 谈判供应商同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
7. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_____ 邮编：_____
电话：_____ 传真：_____
供应商代表姓名、职务（印刷体）：_____
供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日期：_____年____月____日

2、报价一览表

供应商名称(公章): _____

谈判文件编号: _____

货币单位: _____

合同包	品目号	采购标的	数量	报价(元)	谈判标保证金	备注
总价	大写: _____ 小写: (¥) _____					

供应商代表签字: _____ 日期: _____

3、分项报价表

供应商名称(公章): _____

谈判文件编号: _____

货币单位: _____

合同包	品目号	项目名称	品牌、规格	数量	报价总价	备注
含税总价	_____(大写)_____, 即 _____(小写)_____					

供应商代表签字: _____ 日期: _____

(供应商必须根据谈判文件要求填写详细分项报价, 格式可自拟)

4、供应商提交符合政府采购政策的证明材料

4-1 中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4-2 残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日期：_____年_____月_____日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向谈判小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4-3 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

本合同包内属于节能、环境标志产品的情况						
合同包	品目号	产品名称	最后报价 单价 (现场)	数量	最后报价 总价 (现场)	认证种类
*	*-1					
	...					
备注	a. 本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额：； b. 本合同包最后报价总价：； c. 本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后 报价总价的比例（以%列示）：。					

★注意：

1. 供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明材料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2. 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明材料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1 若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2 计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3 供应商应按照谈判文件上表要求认真统计、计算，否则谈判小组可不予认定。

3.4 若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5 强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便谈判小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向谈判小组提交上表内容并附相应证明材料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表： (签字)

日期： 年 月 日

正本/副本

瀛洲派出所家具采购项目

谈判响应文件 (技术商务部分)

项 目 名 称： _____

谈判文件编号： _____

合 同 包 号： _____

谈判供应商： _____

日 期： _____

目 录

1. 货物说明一览表……………(页码,下同)
2. 技术规格/商务偏离表
3. 谈判供应商的资格证明文件
 - 3.1 关于资格的声明函
 - 3.2 法定代表人授权书
 - 3.3 法人营业执照、税务登记证(若是营业执照已更换为统一社会信用代码的谈判供应商则无需提供税务登记证副本复印件)
 - 3.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的书面声明
 - 3.5 企业财务状况报告
 - 3.6 提供谈判截止时间前六个月内任一个月的缴税证明材料复印件
 - 3.7 提供谈判截止时间前六个月内任一个月的社保缴纳证明材料复印件
 - 3.8 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
 - 3.9 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 - 3.10参加政府采购活动前3年内没有严重违法失信行为信息记录
 - 3.11中小企业声明函
4. 谈判供应商应交的其它资料
5. 谈判保证金缴交凭证

注：以上目录是编制响应文件技术商务部分的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进行进一步细化，应编写页码

1、货物说明一览表

(按每品目号货物分别填写)

谈判供应商名称: _____ (全称并加盖公章) 谈判编号: _____

合同包/ 品目号	货物名称	品牌	
型号规格	原产地	数量	

注:

(1) 谈判供应商对“谈判货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求,应在“货物说明一览表”中逐项答复。说明是否能满足要求,该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等,以便评委会能对谈判供应商所提供的产品做出准确判断和评估。

(2) 若“货物说明一览表”响应内容与谈判文件的要求有不同,在偏离表中的偏离说明一栏中应明确标明。

供应商代表签字: _____ 日期: _____

2、技术规格/商务偏离表

谈判供应商名称：_____（全称并加盖公章）

品目号	采购标的	规格条目号	谈判文件要求	响应文件响应	偏离说明

注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：_____日期：_____

3、谈判供应商的资格证明文件

3.1、关于资格的声明函

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方_____年_____月_____日第_____（谈判文件编号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供谈判文件“谈判内容及要求”中规定的_____（合同包/品目号）_____（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 我方的资格声明正本一份，副本三份，谈判响应文件的电子版（doc 格式 U 盘）一份。
2. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

谈判供应商名称和地址：

授权签署本资格文件人签字：

名称：_____（全称并加盖公章）

签字人姓名、职务（印刷体）：

地址：_____

传真：_____

邮编：_____

电话：_____

3.2、 法定代表人授权书

致：福建方兴招标代理有限公司

（谈判供应商全称）法定代表人_____ 授权（谈判供应商代表姓名）为谈判供应商的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的_____项目（谈判文件编号_____） 谈判活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与谈判、签等。谈判供应商的委托代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判供应商的委托代理人无转委托。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判供应商的委托代理人：_____ 性别：_____身份证号：_____单位：_____
部门：_____职务：_____
详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____

附：法定代表人及被授权人身份证件复印件

授权人

谈判供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人签字或盖章：_____

日 期：_____

被授权人

谈判供应商的委托代理人签字：_____

日 期：_____

3.3 、法人营业执照、税务登记证（若是营业执照已更换为统一社会信用代码的谈判供应商则无需提供税务登记证副本复印件）

致：福建方兴招标代理有限公司

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本和_____（签发机关名称）签发税务登记证副本复印件，该证照合格有效，复印件与原件完全一致，真实有效。

供应商：_____（全称并加盖公章）

供应商代表：_____（签字）

日 期：_____

3.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的 书面声明

福建方兴招标代理有限公司（招标代理机构）：

我们在贵公司组织的_____项目招标中投标（谈判编号：_____），
现做如下承诺：

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录。

特此承诺！

供应商：_____（全称并加盖公章）

供应商代表：_____（签字）

日期：_____

3.5、企业财务状况报告

3.6、提供谈判截止时间前六个月内任一个月的缴税证明

（注：依法缴纳税收的相关材料指：缴纳税收的电子缴税凭证等有效单据证明材料，如：谈判截止时间前六个月中的任一个月银行出具的缴税收单据或税务部门出具的缴税证明等，或者提供依法免税的相应证明文件。谈判供应商制作谈判响应文件时应删去此段话）

3.7、提供谈判截止时间前六个月内任一个月的社保缴纳证明材料 复印件

（注：依法缴纳社会保障资金的相关材料指：谈判截止时间前六个月中的任一个月社保机构官网打印的含防伪码和电子印章的或经社保机构盖章的能体现缴费名单和缴费时段的有效单据证明材料或银行出具的缴纳社会保险的凭据，或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。谈判供应商制作谈判响应文件时应删去此段话）

附件：**资格承诺函**

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
 2. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收证明材料。
 3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金证明材料。
- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应 商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：1. 供应 商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。2. 供应 商可删减承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

3.8、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建方兴招标代理有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商：_____（全称并加盖公章）

供应商代表：_____（签字）

日期：_____

3.9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中投标（招标编号：_____），
现做如下声明：

我司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商：_____（全称并加盖公章）

供应商代表：_____（签字）

日期：_____

3. 10、参加政府采购活动前 3 年内没有严重违法失信行为信息记录

现附上截至_____年_____月_____日_____时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

3. 10. 1、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询的打印件或截图

3. 10. 2、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）查询的打印件或截图

3.11 中小企业声明函 (专门面向中小企业或小型、微型企业适用)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(谈判文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称),属于(谈判文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

(专门面向中小企业或小型、微型企业适用,若有)

本供应商郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本供应商为符合条件的残疾人福利性单位,且本供应商参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动:

() 提供本供应商制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物,或提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明:只有部分货物由残疾人福利企业制造的,在该货物后标★)

() 由本供应商承建的(填写“所投合同包、品目号”)工程

() 由本供应商承接的(填写“所投合同包、品目号”)服务;

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

备注:

- 1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函,并在相应的()中打“√”。
- 2、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
- 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实,视为提供虚假材料。

供应商代表签字: _____

日 期: _____

4、谈判供应商应交的其它资料

(谈判文件要求提供的其他材料等)

5、谈判保证金缴交凭证

(复印件粘贴)

附件 1:

最终报价

致：福建方兴招标代理有限公司

根据我方与谈判小组就 FXZB-2023127 瀛洲派出所家具采购项目 进行的认真细致的谈判，我方对此项目的最终应标如下：

第二次报价一览表

合同包	品目号	采购标的	数量	最终报价（元）	谈判标 保证金	备注
					/	
总价	大写： 小写：（¥）					

我方在谈判响应文件中的其他应标内容继续有效。

谈判供应商代表姓名、职务： _____

谈判供应商代表签字： _____

谈判供应商名称： _____（全称）

日 期： _____年____月____日

（注：供应商应事先准备好加盖公章的空白二次报价一览表，用于开标当天谈判现场二次报价使用，若供应商所提交的二次报价单未加盖公章，二次报价将被拒绝。供应商制作二次报价一览表时应删去此段话。）